



HAPPY LAMB
ÖSTRA LARMGATAN 16

UTRUSTNINGSLISTA KÖK OCH SERVERING

OMBYGGNAD FHK
DAT. 2026-05-19

GENERELL:

Alla mått i mm.

Dimensionering bredd x djup x höjd.

Mått tas på plats före tillverkning

Pos	Antal	Utrustning	Kapacitet Dim / volym	Effekt kW	Spänning V + J Höjd öfg	Anslutningshöjd / dim. för:					Anmärkning / kommentarer	Lev.
						KV	VV	AVL	VENT	C-kyla		
1	2	Kylskåp, dubbelt med glasdörrar	Ca 1500x850x 2100	0,3 (x2)	230 V							
2	1	Arbetsbänk										
3	1	Disksortering										
4	1	Ismaskin		0,5	230 V	X		X				
5	1	Kokgryta i parställ	200 L	35	3 x 400 V	X	X	GB	X			
6	1	Kokgryta i parställ	200 L	35	3 x 400 V	X	X	GB	X			
7	1	Kokgryta	Diam 800 H = 900	15	3 x 400 V	X		X	X			
8	1	Avlastningsbänk	Ca 500x800x900									
9	1	Wokrobot	827x920x1770	12	3 x 400 V	X	?	X	X			
10	1	Induktionswok		8	3 x 400 V				X			
11	1	Fritös, enkel	Ca 400x700x900	9	3 x 400 V				X		Befintlig släckningsutrustning justeras och anpassas.	
12	1	Avlastningsbänk, rfr	Ca 400x700x600									
13	1	Skärmaskin , golvmmodell		Ca 1	230 V							
14a	1	Frysbänk	Ca 1350x650x900	0,4	230 V							
14b	1	Vägghylla, rfr, dubbel	Ca 1200x300									
15	1	Skärmaskin , golvmmodell		Ca 1	230 V							
16	1	Kylbänk med draglådor	Ca 1600x700x900	0,4	230 V							

Pos	Antal	Utrustning	Kapacitet Dim / volym	Effekt kW	Spänning V + J Höjd öfg	Anslutningshöjd / dim. för:					Anmärkning / kommentarer	Lev.
						KV	VV	AVL	VENT	C-kyla		
17	1	Salladette (kylbrunn)	Ca 900x700x900	0,4	230 V							
18	1	Kylbänk med draglådor	Ca 1600x700x900	0,4	230 V							
19	1	Yakitorigrill		?	?							
20	1	Överhylla, rfr dubbel Bänkmonterad	Ca 4000x400									
21	1	Bänk med ho Extra grund med hänsyn till kokgrytorna.	Ca 1250x500x900			X	X	X				
22	1	Vägghylla, rfr, dubbel	Ca 1200x300									
23	2	Riskokare		1,6	230 V							
24	1	Hyllställning för kantiner och kastruller	Ca 1400x500x 1800									
25		Ställning/vagn för rent diskods									Utförande enl. senare besked	
26-29		Vakanta										
30	1	Disksorteringsbänk, rfr	Ca 1500x600x900									
31	1	Diskkorgshylla										
32	1	Förspolningsbänk Anslutning diskmaskin vänster Avslutning disksorteringsbänk	Ca 1500x600x900			X	X	X			Avlopp dras till befintlig golvbrunn,	
33	1	Huvdisk Typ wexiödisk WD-7		10	3 x 400 V		X	X	X		Avlopp dras till befintlig golvbrunn.	
34	1	Utmatningsbänk	Ca 1100x600x900									
35	1	Huvdisk Typ wexiödisk WD-7		10	3 x 400 V		X	X	X		Avlopp dras till befintlig golvbrunn.	
36	1	Grovdiskbänk	Ca 1100x600x900				X	X	X		Avlopp dras till befintlig golvbrunn.	
37		Vakant										
38	1	Bänk, rfr, med ho	Ca 3000x650x900				X	X	X		Nytt avlopp.	

Pos	Antal	Utrustning	Kapacitet Dim / volym	Effekt kW	Spänning V + J Höjd öfg	Anslutningshöjd / dim. för:					Anmärkning / kommentarer	Lev.
						KV	VV	AVL	VENT	C-kyla		
39		Vakanta										
40	1	Kombiugn 10-1/1 Kapacitet 8 GN 1/1 Högerhängd lucka.	850x842x1014	18,9	3 x 400 V	X		GB	X		Kapacitet avlopp ca 0,7 lit/sek.	
41	1	Wokrobot	827x920x1770	12	3 x 400 V	X	?	X	X			
42	1	Kryddor mm	Ca 600x800x900								Kyla ?	
43	1	Bänk, rfr med 2 hoar	Ca 2250x700x900			X	X	X				
44	1	Vägghylla, rfr, dubbel	Ca 1400x300									
45	2	Riskokare		1,6	230 V							
Baren												
50	2	Barkylbänk		0,3 (x3)	230 V							
51	1	Arbetsbänk med ho Plats för barkylbänkar och diskmaskin.	Ca 3200x650x900			X	X	X				
52	1	Vägghyllor/skåp									Snickerier	
53	1	Diskmaskin, bänkmodell		5	3 x 400 V		X	X				
54	1	Kylbänk med isbinge och flaskränna	Ca 1300x650x900	0,4	230 V	X	X	X				
55	1	Bänk rfr med plats för kassafunktion och 1-2 st gejderfack för diskorgar.										
56	1	Kassaregister			230 V						Nätverk?	
	1	Kylbänk med isbinge och flaskränna	Ca 1500x650x900		230 V	X	X	X				
57	1	Arbetsbänk, rfr	Ca 1500x650x900									
58	1	Öltappkran			230 V			X				